

型号:JTPD-03-001

名称:蓝牙车载1664 LED七彩显示屏



### ● 产品概述

本产品是深圳市君同科技有限公司自主研发,生产的一款柔性显示屏套装产品。采用FPC(柔性线路板)材料,智能手机APP更改显示内容,USB接口供电,将传统显示屏轻量化、智能化,使之成为一款能即插即用,易于安装的流通套装产品。本产品非常适合用在汽车后窗玻璃、店铺橱窗玻璃,以及工业区入口、停车场入口等场所。通过手机APP更改显示内容,比如文字、图案、动画等,不仅仅具备娱乐效果,更具有很强的广告媒体宣传的作用。


### ● 产品特点

1. 柔性线路板设计,可随意弯曲,造型多样化;
2. 智能手机APP控制,随意更改文字、图案、动画;
3. USB供电,全球通用标准,亦可使用移动电源,便携式应用;
4. 滴胶防水工艺,防水等级IP66,可用于户外;
5. 厚度约3mm,重量轻,方便远距离运输;

### ● 产品参数


蓝牙控制器	
控制方式	手机APP、按键
输入工作电压/电流	USB 5V/2A
输入接口	USB线
输出接口	4PIN对插线(公头)
外观尺寸	长63.8MM×宽23.3MM
1664柔性显示屏	
分辨率	16X64
像素点间距	5MM
输入接口	4PIN对插线(母头)
灯珠型号	2121 RGB LED灯珠
规格	长372MM×宽92MM
工艺	灌胶防水
整机	
产品名称	蓝牙车载1664 LED七彩显示屏
产品型号	JTPD-03-001
功率	小于7W
支持语言	中文, 英语, 西班牙语, 葡萄牙语, 德语, 韩语, 日语, 俄语, 法语, 意大利语
产品净重	
产品毛重	
包装尺寸	152MMx105MMx105MM

● 典型运用



● 使用说明

1、遥控器面板说明



2、APP界面说明



● 产品列表

序号	产品图片	分辨率	尺寸 (mm)	中文数	供电	接口	重量(g)
1		16x32	70x170	2	5V	USB	175
2		16x64	92x372	4	5V	USB	325
3		16x96	120x680	6	5V/12V	USB/DC	483
4		16x128	120x660	8	5V/12V	USB/DC	483
5		16x192	120x980	12	5V/12V	USB/DC	580

● 产品清单



1664屏幕



USB线



控制器



延长线




3M胶



说明书

● 产品包装



纸箱尺寸	一箱数量/盒	总重量/箱

● 注意事项

1. 请使用5V2A的充电头, 否则设备可能不能正常工作。
2. 如出现设备不工作或者亮度不能调节的问题, 请更换功率更大的充电头。
3. 本产品防水。